Illmo Sig.r Sindaco di Prato
14012/10

MUNICIPIO DI PRATO (TOSCANA)

BOLLETTINO DEMOGRAFICO SANITARIO

ANNO XXII. — 1907

GIUNTA
30 NOV. 1908

PRATO
TIPOGRAFIA GIACHETTI, FIGLIO E C.
1908

MUNICIPIO DI PRATO (TOSCANA)

BOLLETTINO DEMOGRAFICO SANITARIO

ANNO XXII. — 1907

PRATO
TIPOGRAFIA GIACHETTI, FIGLIO E C.
1908

I.

Popolazione al 31 Dicembre 1906.

1° Gennaio 1907

Stabile o legale	n.°	55298
Guarnigione	»	17
Popolazione con scheda provvisoria	»	146
Totale	n.°	55461

Popolazione stabile o legale N.° 55298	maschi	n.°	28113
	femmine	»	27185

Movimento della Popolazione stabile nell'anno 1907.

Nascite	n.° 1562	M. 790	Morti	n.° 1111	M. 557
		F. 772			F. 554
Immigrazioni	» 793	M. 398	Emigrazioni	» 578	M. 285
		F. 395			F. 293

Aumento della popolazione stabile nel 1907	n.° 666	M.	346
		F.	320

Questo aumento è inferiore di 39 al precedente anno 1906 che fu già inferiore al 1905 e 1904, e così in 3 anni l'aumento di popolazione che aveva raggiunto nel 1904 la cifra di 1019 è andato gradatamente scemando di $^1/_3$. È però sempre abbastanza considerevole essendo nella proporzione dell' 1, 204 % sulla popolazione legale al 1° gennaio 1907 (55298) sebbene inferiore alle medie degli ultimi 2 quinquenni che furono di 718.80 e di 675.20.

Anche in quest'anno, come sempre l'aumento di popolazione di 666 dipende dalla eccedenza delle nascite sulle morti (+ 451) e dalla eccedenza delle immigrazioni sulle emigrazioni (+ 215) e la differenza in meno di 39 è data da 22 nascite di meno e 17 immigrazioni di meno.

I confronti col precedente anno 1906 danno poi questi resultati: 136 nati di meno, 114 morti di meno, 9 immigrazioni di meno, 8 emigrazioni di più. La minore mortalità è stata quindi assorbita tutta intera agli effetti dell'aumento di popolazione dalla diminuzione delle nascite e delle immigrazioni, contrariamente a quanto avvenne nel precedente anno.

Popolazione al 31 Dicembre 1907.

Stabile o legale		n.° 55964
Guarnigione		» 20
Popolazione con scheda provvisoria		» 168
	Totale	n.° 56152
Popolazione stabile o legale n.° 55964	Maschi	n.° 28459
	Femmine	» 27505

Ripartizione della popolazione stabile di n.° 55964 in Città, Sobborghi e Campagna.

1° Città	n.° 15360	maschi 7849	femmine 7511
2° Sobborghi	» 4927	» 2595	» 2332
3° Campagna	» 35677	» 18015	» 17662
	Totale n.° 55964	maschi 28459	femmine 27505

Confronto col precedente Anno 1906.

1° Città	aumento n.° 113 (+ 38 del 1906)	in ragione di	0.74 %
2° Sobborghi	» » 61 (+ 13 »)	» »	1.25 %
3° Campagna	» » 492 (— 90 »)	» »	1.39 %

Totale n.° 666 (Differenza — 39)

L'aumento che nel precedente anno 1906 era stato a tutto vantaggio delle frazioni Campagna è tornato a proporzionarsi

come negli anni precedenti colla Città e Sobborghi e quindi nel 1907 le proporzioni medie di aumento fra Città, Campagna e Sobborghi si accostano più uniformemente alla media quinquennale di aumento come resulta dal seguente prospetto.

Aumento medio nel quinquennio 1902-1906 in Città, Sobborghi e Campagna.

Città	aumento medio	n.° 127.40	equivalente a	0.85 %
Sobborghi	» »	» 66.40	»	» 1.40 %
Campagna	» »	» 503.40	»	» 1.47 %
Aumento medio quinquennio 1902-1906		n.° 697.20	»	» 1.29 %

II.

MATRIMONI

Fra celibi	n.° 401
» celibi e vedove	» 4
» vedovi e nubili	» 30
» vedovi e vedove	» 7
Totale	n.° 442

SPOSI		SPOSE	
Celibi.	n.° 405	Nubili	n.° 431
Vedovi	» 37	Vedove.	» 11
Totale	n.° 442	Totale	n.° 442

Sette matrimoni in più del 1906 che superò di 41 il 1905. Non è stato mai raggiunto un tal numero di matrimoni.

Ragguaglio proporzionale colla popolazione legale al 1° Gennaio 1907 (55298) un matrimonio ogni 125.10 abitanti equivalente a 0,799 %.

III.

NASCITE

Nati legittimi n.° 1491.			Maschi . . n.°	760
			Femmine . »	731
Nati illegittimi » 71	Da genitori illegittimi e riconosciuti . . . . n.° 66		maschi . . . »	37
			femmine . . »	29
	Non riconosciuti . » 5		maschi . . . »	1
			femmine . . »	4
Totale n.° 1562			Totale n.°	1562

Centotrentasei nascite di meno, di cui 129 legittime e 7 illegittime.

Ragguaglio proporzionale delle nascite *in toto* colla popolazione stabile 1° gennaio 1907 (55298) 1 a 35,39 pari a 2,825 %, natività considerevolmente inferiore al precedente anno 1906 in cui fu di 1 a 32, 15 pari a 3,11 %. Questa decrescente sensibile natività che si verifica da vari anni, e che fa contrasto coi crescente numero di matrimoni è degna di serie considerazioni.

Il rapporto proporzionale fra figli legittimi e illegittimi ha continuato anche in quest'anno la sua scala discendente: e mentre nell'anno antecedente 1906 si ebbe un nato illegittimo su 20.76 legittimi, nel 1907 questo rapporto è di 1 su 22 nati legittimi. Insignificante è l'aumento degli illegittimi non riconosciuti che da 4 è salito a 5, e che stanno nel 1907 nel rapporto di 1 a 11058,40 sulla popolazione al 1° gennaio mentre nel 1906 stavano come 1 a 13,648. Tale decrescente diminuzione di nati illegittimi e di alta importanza morale.

IV.

MORTI

Comunisti morti nel Comune . n.° 1063	maschi.	n.°	524
	femmine	»	539
Comunisti morti in altri Comuni » 48	maschi	»	33
	femmine	»	15
Totale n.° 1111	Totale n.°		1111

Ragguaglio proporzionale colla popolazione stabile ai 1° gennaio 1907 (55298) 1 a 49,77 (2,009 % o 20,09 per mille). Dopo il 1901 in cui la mortalità fu di 1,854 % o 18,54 per mille, il 1907 e l'anno di minore mortalità e quindi la tendenza all'aumento che da qualche anno si verificava si è dileguata ed in modo abbastanza sensibile con una differenza di 0,234 % o 2,34 per mille. È poi sensibilmente inferiore al ragguaglio medio proporzionale del ventennio 1886-1905.

MORTI NEL COMUNE

Comunisti morti nel Comune	n.° 1063	maschi	n.°	524
		femmine	»	539
Non comunisti	» 25	maschi	»	16
		femmine	»	9
	Totale n.° 1088		Totale n.°	1088

N. B. Nei 2 prospetti vi sono compresi i nati morti ed immaturi ed i nati vivi e morti avanti la denunzia.

A

Cause occasionali delle 1088 morti verificatesi nel Territorio Comunale durante l'Anno 1907 e distinte per sesso, età e località ove avvenne il decesso.

N. B. Non si è tenuto conto, come in sempre, dei Comunisti morti in altri Comuni o all'estero, perchè di questi viene dato avviso all'ufficio Comunale senza indicarne la causa della morte.

CAUSE OCCASIONALI DELLE MORTI	PER SESSO			Nati morti		Nati vivi e morti avanti la denunzia		Primo Mese		Da un Mese a un Anno		Da un Anno a 5	
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Nati morti	43	33	76	43	33	—	—	—	—	—	—	—	—
Nati vivi e morti avanti la denunzia.	26	23	49	—	—	26	23	—	—	—	—	—	—
Malattie dei neonati, vizi congeniti, gracilità	41	32	73	—	—	—	—	35	29	4	3	2	—
Vaiuolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morbillo	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Scarlattina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Difterite e Crup	6	7	13	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
Pertosse	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1
Febbre tifoide	3	9	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tifo esantematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Affezioni malariche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Infezioni puerperali	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eresipela	5	2	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Setticemia o pioemia	6	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Sifilide	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tubercolosi polmonare	45	51	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tubercolosi varie	6	10	16	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1
Affezioni cancerose	22	22	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Polmonite fibrinosa	46	28	74	—	—	—	—	—	—	3	3	9	3
Malattie varie, app. respiratorio	64	73	137	—	—	—	—	2	2	7	1	7	9
Malattie di cuore	40	49	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anem., malatt. del san. ed org. emop.	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Apoplessia e congestione cerebrale.	34	24	58	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Malattie del sistema nervoso	16	29	45	—	—	—	—	—	—	5	9	5	7
Malattie dell'apparato digerente	17	11	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Enterite, diarree estive, dissent.	54	65	119	—	—	—	—	5	3	18	14	24	33
Nefrite	17	11	28	—	—	—	—	—	1	1	2	2	1
Reumatismo articolare acuto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marasmo senile	25	37	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malattie chirurgiche, e traumi.	7	6	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alcoolismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morti accidentali	6	6	12	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2
Suicidi	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Omicidi	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cause ignote e varie	4	4	8	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
TOTALI	540	548	1088	43	33	26	23	43	35	43	36	62	63
	1088			76		49		78		79		125	

Da Anni 15		Da 15 Anni a 25		Da 25 Anni a 50		Da 50 Anni a 80		Oltre gli 80		TOTALE		A domicilio		Nei pubblici Stabilimenti Ospedalieri		Nei pubblici Stabilimenti non Ospedalieri		In pubbliche località	
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	33	38	31	5	2	—	—	—	—
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	23	26	21	—	2	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	32	39	32	2	—	—	—	—	—
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-	2	1	—	—	—	—	—	—	—	6	7	2	3	4	4	—	—	—	—
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	3	—	—	—	—	—	—
1	—	1	6	1	3	—	—	—	-	3	9	1	8	2	1	—	—	—	—
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-	--	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	--	2	—	1	—	—	—	—
-	—	—	—	—	1	2	1	2	—	5	2	5	2	—	—	—	—	—	—
-	—	—	1	1	—	3	—	—	—	6	1	2	—	4	1	—	—	—	—
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2	8	17	26	26	10	6	—	—	45	51	33	36	12	15	—	—	—	—
-	3	—	1	—	2	3	2	—	—	6	10	5	9	1	1	—	—	—	—
-	—	—	—	2	5	19	16	1	1	22	22	16	18	6	4	—	—	—	—
-	—	—	—	6	2	27	18	1	2	46	28	40	24	6	4	—	—	—	—
1	—	—	—	5	4	33	47	9	10	64	73	48	57	16	16	—	—	—	—
-	—	3	—	6	6	26	36	5	7	40	49	30	38	9	11	—	—	1	—
-	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	6	—	4	—	2	—	—	—	—
-	—	—	—	1	2	28	18	4	4	34	24	29	21	5	3	—	—	—	—
-	—	1	3	2	5	3	5	—	—	16	29	14	26	2	3	—	—	—	—
-	—	4	—	3	3	10	7	—	1	17	11	10	8	7	3	—	—	—	—
1	4	—	1	2	2	4	4	—	4	54	65	52	61	2	4	—	—	—	—
2	1	2	2	2	—	7	3	1	1	17	11	14	9	3	2	—	—	—	—
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-	—	—	—	—	—	12	17	13	20	25	37	23	34	2	3	—	—	—	—
2	—	—	1	1	3	3	2	1	—	7	6	4	4	3	2	—	—	—	—
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-	1	2	—	1	1	1	—	—	2	6	6	2	2	3	3	1	—	—	1
-	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—
-	—	1	—	—	—	--	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—
-	—	—	1	—	2	2	1	—	—	4	4	3	2	1	2	—	—	—	—
8	13	24	36	60	70	194	187	37	52	540	548	441	457	95	90	1	—	3	1
21		60		130		381		89		1088		898		185		1		4	

ANNOTAZIONI

Due omicidi (uno in più del 1906). Quello della donna accadde in Prato (città) e ne fu autore per gelosia il marito uxoricidio. L'arma fu il coltello che ferì un grosso vaso arterioso del bacino e la morte avvenne per emorragia durante il trasporto all'Ospedale. L'altro omicidio successe per diverbio nei pressi del Lanificio Forti alla Briglia e la morte fu istantanea per ferita di coltello al cuore.

***

I tre suicidi (2 in meno del 1906) si riferiscono

a) ad un Usciere della Pretura di Prato, che in preda ad un delirio di persecuzione andò ad annegarsi nel Rio a Buti

b) ad un Agente di Beni della fattoria di Canneto che per causa ignota si tirò nella propria camera un colpo di moschetto al cuore.

c) ad un negoziante di Firenze che per dissesti finanziari venne in un Albergo di Prato, e si tirò un colpo di rivoltella all'orecchio.

***

Delle 12 morti accidentali (2 in meno del 1906) ben cinque avvennero per bruciature, e quattro per infortuni sul lavoro.

Morirono per bruciature due vecchie ottuagenarie alle cui vesti si appiccò il fuoco di uno scaldino, e tre ragazzi (2 maschi e 1 femmina) tutti sotto i 2 anni, sui quali cadde dell'acqua calda.

I quattro infortuni sul lavoro accaddero così:

Un giovinetto tessitore di anni 16 sdrucciolò nel lavaggio di un edifizio idraulico di Vaiano e morì poco dopo in Ospedale per il grave traumatismo sofferto.

Un operante di 45 anni cadde da una fabbrica in costruzione, e riportò la frattura della 7ª Vertebra Cervicale per cui morì esso pure in Ospedale.

Un giovine capo-orditore nel Lanificio Forti di Casarsa fu preso da un cignone in movimento e rimase istantaneamente cadavere.

Un manovale di 73 anni precipitò dal ponte di una fabbrica e morì dopo poco in Ospedale.

Le altre 3 morti si riferiscono

a) ad una donna di 34 anni che scivolò per le scale e successivamente morì in casa propria per le lesioni riportate

b) ad una bambina di anni 3 di Tavola che morì annegata in una fossa presso la casa di abitazione

c) ad una ragazzetta di 6 anni di Bacchereto (Carmignano) che morì in ospedale per ferita dell'intestino prodotta da una palla di revolver che accidentalmente esplose nelle mani del padre.

***

La mortalità generale nel Comune durante l'anno 1907 è in modo assoluto inferiore di 105 al 1906, e questa diminuzione come vedremo è quasi tutta a benefizio delle malattie infettive.

Rispetto all'età hanno presentato diminuzione:

a) i nati vivi e morti avanti la denunzia . .	per	11
b) i bambini dalla nascita ai 5 anni	»	83
c) i ragazzi dai 5 ai 15 anni	»	16
d) i giovani dai 15 ai 25 anni	»	29
Totale N.		139

Hanno presentato aumento:

a) i nati morti	per	9
c) gli adulti dai 25 ai 50	»	5
b) gli attempati e vecchi dai 50 a 80 anni. . .	»	9
d) i sopra ottuagenari	»	11
Totale N.		34

Differenza 105.

Rispetto alle cause di morte divise in 35 categorie si hanno questi resultati in confronto al 1906.

Tre categorie sono rimaste vuote come nel decorso anno (Affezioni malariche, Pellagra, Alcoolismo).

Una è rimasta con egual numero di morti, Difterite e Crup (13).

Quindici hanno presentato aumento per 85 e diciasette hanno invece presentato diminuzione per 190 — Differenza meno 167.

Dividendo poi queste cause di morte nelle 2 grandi classi di « malattie comuni e di malattie infettive » come nel decorso anno, la diminuzione di 105 morti appartiene per 77 alle malattie infettive e per 28 alle comuni malattie come dalle seguenti cifre.

I. MALATTIE COMUNI

Hanno presentato aumento:

a) i nati morti	per	9
b) le affezioni cancerose	»	5
c) la polmonite fibrinosa	»	23
d) le malattie varie dell'apparato respiratorio	»	1
e) le malattie di cuore	»	1
f) le anemie, malattie del sangue ecc.	»	4
g) l'apoplessia e congestione cerebrale	»	3
h) le malattie dell'apparato digerente	»	6
k) le nefriti	»	7
l) gli omicidi	»	1
m) le cause varie	»	3
Totale N.		63

Hanno presentato diminuzione:

a) i nati vivi e morti avanti la denunzia	per	11
b) le malattie dei neonati, vizi congeniti	»	9
c) le malattie del sistema nervoso	»	9
d) le enteriti, diarree estive ecc.	»	34
e) il reumatismo articolare	»	1
f) marasmo senile	»	19
g) le malattie chirurgiche e traumi	»	4
h) le morti accidentali	»	2
k) i suicidi	»	2
Totale N.		91

Differenza in meno 28.

II. MALATTIE INFETTIVE

Hanno presentato aumento:

a) le infezioni puerperali	per	1
b) l'eresipela	»	1
c) la sifilide	»	1
d) la tubercolosi polmonale	»	19
Totale N.		22

Hanno presentato diminuzione:

a) vaiuolo	per	1
b) morbillo	»	13
c) scarlattina	»	1
d) pertosse	»	3
e) febbri tifiche	»	61
f) setticemia	»	4
g) tubercolosi varie	»	16
Totale N.		99

Differenza in meno 77.

È degna di nota la grande diminuzione delle morti per febbri tifiche che supera della metà la diminuzione della mortalità generale del 1907; mentre d'altra parte merita ogni seria considerazione l'aumento delle morti per tubercolosi polmonale (da 77 a 96) tanto in modo assoluto, quanto relativamente alla mortalità generale. Ed infatti nel 1906 si ha un morto di tubercolosi polmonale per ogni 15.49 morti ossia il 6.45 °/o sulla mortalità generale e nel 1907 questo rapporto è di un morto di tubercolosi per ogni 11.33 morti ossia 8.82 °/o. Anche tenuto conto della diminuzione delle morti per tubercolosi varie (da 32 a 16) e coacervando le tubercolosi polmonali colle tubercolosi varie si ha un aumento assoluto di 3, e i rapporti proporzionali colla mortalità generale stanno nel 1906 di un morto tubercoloso per ogni 10.94 morti (9.13 °/o) e nel 1907 di un morto tubercoloso per ogni 9.71 morti (10.29 °/o) sulla mortalità generale.

Nel quinquennio 1901-1905 le morti per tubercolosi polmonale furono nel rapporto medio del 6.58 °/o sulla mortalità generale seguendo un sensibile miglioramento sul quinquennio e decennio precedenti e coacervate colle tubercolosi varie dettero il rapporto dell'8.21 °/o: e quindi in questi 2 ultimi anni si è perduto il benefizio che si era conseguito nel quinquennio 1901-1905.

Come negli anni passati pubblichiamo il prospetto delle denunzie delle malattie infettive in applicazione dell'art. 45 della Legge Sanitaria fatte nel 1907 e ad esse abbiamo poste a confronto quelle fatte per ciascuna malattia nel 1906, e le medie nel quinquennio 1901-1905. In altri 2 prospetti riportiamo poi le denunzie delle febbri tifiche nei vari mesi dell'anno colle relative morti, e le denunzie di queste febbri a seconda della località (Città e Parrocchie di Campagna) in confronto alle denunzie del 1906 e medie del quinquennio 1901 e 1907, tralasciando ogni illustrazione, che appare evidente dall'esame delle cifre.

2° **Prospetto.** — Denunzie delle febbri tifiche nei vari mesi dell'anno 1907 e mortalità relative in confronto all'anno 1906 e alle medie del quinquennio 1901-1905

MESI DELL'ANNO	Media del quinquennio 1901-1905		Anno 1906		Anno 1907	
	Denunzie	Morti	Denunzie	Morti	Denunzie	Morti
Gennaio	4,60	2,60	9	—	6	1
Febbraio	1,60	1,40	9	2	1	—
Marzo	3,40	0,40	2	—	1	—
Aprile	3,20	0,80	60 (1)	2 (1)	4	—
Maggio	3,20	1,00	53	5	5	1
Giugno	3,60	0,80	51	5	6	1
Luglio	10,60	1,20	31	5	2	—
Agosto	10,80	2,80	144	17	16	2
Settembre	21,40	4,00	111	12	15	1
Ottobre	20,40	4,00	111	11	8	—
Novembre	9,60	2,60	44	6	10	3
Dicembre	4,60	1,80	14	8	56	3
Media ann. delle denunzie e delle morti nel quinquennio 1901-1905	97,00	22,80				
Totale denunzie e morti			639	73	130	12

(1) Vi è compreso un caso di Tifo esantematico.

i dell'anno 1907, e confronto con l'anno 1906

a	Pellagra			Rabbia, morsic. di cani rabidi			Meningite cerebro-spinale			Medie totali mensili delle denunzie nel quinquen. 1901-1905	Totale mensile denunzie nel 1906.	Totale mensile denunzie nel 1907.
Denunz. del l'anno 1907	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. del l'anno 1906	Denunz. del l'anno 1907	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. del l'anno 1906	Denunz. del l'anno 1907	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. del l'anno 1906	Denunz. del l'anno 1907			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6 0	22	39
—	—	—	—	1,20	—	—	—	—	—	39,20	19	16
—	—	—	—	0,20	—	8	—	—	—	39,60	12	33
—	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—	33,00	115	35
—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	24,60	116	37
—	—	—	—	—	—	5	0,20	—	—	18,40	103	42
—	—	—	—	—	—	5	0,20	—	—	24,60	97	36
—	—	—	—	1,20	—	—	—	—	—	20,60	159	38
—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	33,20	126	44
—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	29,60	152	25
—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	25,00	85	38
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	15,20	58	95
	0,20			2,60		—	0,40			323,60		
		—			2			—			1064	
—			—			39			—			478

1° Prospetto. — Denunzie delle malattie infettive agli effetti dell'art. 45 della Legg
e colle medie del quinquennio 1901 e 1905.

MESI	Vaiuolo o Vaiuoloide			Scarlattina			Morbillo			Difterite e Croup			Febbri tifiche			Febbre puerperale			Tu			
																			in Ospedale			Per
	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Media mensile del quinquennio 1901-1905
Gennaio .	0,80	—	—	0,60	—	6	8,60	8	16	2,20	2	4	4,60	9	6	0,80	—	—	1,60	—	3	1,00
Febbraio .	1,40	—	3	2,60	—	—	25,00	7	4	2,60	1	2	1,60	9	1	0,20	—	—	2,60	—	2	2,00
Marzo . .	0,20	2	7	1,00	—	3	26,20	5	4	3,60	—	5	3,40	2	1	0,60	—	1	2,00	—	1	2,20
Aprile . .	2,80	2	4	1,60	3	7	16,00	31	3	1,80	6	5	3,20	60 (1)	4	0,20	1	2	4,20	9	7	3,00
Maggio. .	4,00	1	—	0,20	6	5	10,60	41	4	1,20	6	7	3,20	53	5	0,60	—	1	1,60	8	5	3,00
Giugno .	1,40	2	12	1,00	6	2	4,80	29	2	0,20	3	6	3,60	51	6	0,20	—	—	2,60	5	6	3,80
Luglio . .	0,20	—	14	1,00	7	3	7,80	53	1	0,60	2	7	10,60	31	2	—	—	1	0,40	1	1	3,40
Agosto. .	—	—	8	0,40	2	3	4,80	8	1	—	4	3	10,80	144	16	0,20	—	1	0,40	—	3	2,80
Settembre	—	—	3	1,20	5	2	6,00	4	8	1,60	2	7	21,40	111	15	0,40	—	—	1,60	—	2	1,00
Ottobre .	0,60	1	1	2,20	7	2	1,60	11	1	1,20	11	2	20,40	111	8	0,60	2	—	0,40	6	2	2,60
Novembre	0,40	—	4	2,60	4	3	5,80	17	—	2,60	7	8	9,60	44	10	0,40	—	1	1,00	4	4	2,60
Dicembre.	0,20	—	8	0,80	1	8	3,00	29	4	2,60	4	7	4,60	14	56	1,20	1	1	1,00	4	4	1,20
Medie annuali quinquen. 1901-1905	12,00			15,20			120,20			20,20			97,00			5,40			19,40			28,60
Totali Denunz. 1906		8			41			243			48			639 (1)			4			37		
Totali Denunz. 1907			64			44			48			63			130			8			40	

(1) Vi è compreso un caso di Tifo esantematico.

ge 22 Dicembre 1888 nei vari mesi dell'anno 1907, e confronto con l'anno 1906

TUBERCOLOSI							Pustola maligna o carbonchio		Pellagra			Rabbia, morsic. di cani rabidi			Meningite cerebro-spinale			Medie totali mensili delle denunzie nel quinquen. 1901-1905	Totale mensile denunzie nel 1906.	Totale mensile denunzie nel 1907.
Morte		Camb. alloggio			nelle Latterie															
Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907	Media mensile del quinquennio 1901-1905	Denunz. dell'anno 1906	Denunz. dell'anno 1907			
3	4	—	—	—	0,40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,60	22	39
2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,20	—	—	—	—	—	39,20	19	16
3	3	—	—	—	—	—	—	0,20	—	—	—	—	—	0,20	—	8	—	—	—	39,60	12	33
3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—	33,00	115	35
1	3	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	24,60	116	37
7	3	—	—	—	0,60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0,20	—	—	18,40	103	42
3	2	0,20	—	—	—	—	—	0,20	—	—	—	—	—	—	—	5	0,20	—	—	24,60	97	36
1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,20	—	—	—	—	—	20,60	159	38
4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	33,20	126	44
3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	29,60	152	25
7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	25,00	85	38
5	5	—	—	—	0,60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	15,20	58	95
		0,40			1,60			0,40	0,20			2,60			0,40			323,60		
42			—			—				—			2			—			1064	
	41			1			—				—			39			—			478

DISTRIBUZIONE DELLE DENUNZIE

delle Febbri tifiche.

3.° **Prospetto.** — Distribuzione delle denunzie delle febbri fronto coll'anno 1906 e colla media del quinquennio 1901- del censimento nella notte dal dì 9 al 10 Febbraio 1901.

NOME DEL POPOLO	Popolazione al censim.to 1901	Media delle denunzie nel quinquennio 1901-1905	Numero delle denunzie nel 1906	Numero delle denunzie nel 1907
Sulla Sponda destra del Bisenzio				
Schignano	531	0,40	8	2
Vaiano	1616	1,—	17	47
Pupigliano	470	0,40	18	—
Cerreto	271	0,20	—	—
Figline	1026	0,80	16	1
S. Lucia	588	0,80	2	—
Coiano	2498	2,40	32	3
Chiesa Nuova	1658	4,80	28	1
Narnali	1288	2,60	13	5
Prato Città	15576	31,—	207	15
Soccorso	2799	5,40	27	7
Galciana	2520	5,—	28	8
S. Ippolito	682	2,20	15	1
Capezzana	114	0,40	7	1
Vergaio	613	—	6	—
Casale	892	1,60	5	—
Tobbiana	684	5,20	15	4
Iolo S. Pietro	2264	11,20	34	6
Iolo S. Andrea	524			
Tavola	1463	4,80	8	—
S. Giusto	2078	5,40	15	2
Cafaggio	1392	2,80	16	3
Mezzana	1344	2,—	28	3
Grignano	977	0,60	14	—
Paperino	749	—	6	—
Da riportarsi	44617	91,00	565	109

Totale denunzie nel 1907 . . .
Media denunzie nel quinquennio

tifiche nei vari popoli del Comune nell'anno 1907 in con-
1905 e con la indicazione della popolazione presente alla data

NOME DEL POPOLO	Popolazione al censim.to 1901	Media delle denunzie nel quinquennio 1901-1905	Numero delle denunzie nel 1906	Numero delle denunzie nel 1907
Riporto	44617	**91,—**	565	109
Castelnuovo	506	**0,20**	30	8
S. Giorgio a Colonica	872	**0,20**	5	—
S. Maria a Colonica.	632	**0,20**	—	2
Bonistallo (Frazione)	174	—	1	—
S. Angelo a Lecore idem	39	—	—	—
Seano idem	93	—	—	—
Tizzana	38	—	—	—
Sulla sponda sinistra del Bisenzio				
Sofignano	767	**1,80**	3	2
Savignano	122	—	—	—
Fabio	156	—	1	1
Faltugnano	298	—	5	—
S. Leonardo	94	—	—	2
Canneto	106	—	—	—
Carteano	84	—	—	—
Filettole	708	—	4	1
Cavagliano	66	—	1	2
Pietà	640	**1,20**	10	2
S. Cristina	288	**0,80**	—	—
Gonfienti	392	—	9	—
Pizzidimonte	822	**1,60**	5	—
Non appartenenti al Comune	—	—	—	1
TOTALE	51514	**97,00**	639	130

. . . . . **N. 130**

1901-1905 . . . . . » **97**

B

Cause occasionali delle 1088 morti verificatesi nel Territorio Comunale durante l'anno 1907 e distinte per sesso nei vari mesi dell'anno.

CAUSE OCCASIONALI DELLE MORTI	PER SESSO			Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile	
	Maschi	Femmine	TOTALE	M	F	M	F	M	F	M	F
Nati morti	43	33	76	3	2	1	2	4	1	5	2
Nati vivi e morti avanti la denunzia	26	23	49	4	2	4	5	—	—	1	1
Malattie dei neonati, vizi congeniti, gracilità	41	22	73	6	6	13	8	—	5	3	1
Vaiuolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morbillo	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Scarlattina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Difterite e Crup	6	7	13	1	—	1	1	—	1	—	1
Pertosse	2	3	5	—	—	—	1	—	1	—	—
Febbre tifoide	3	9	12	—	1	—	—	—	—	—	—
Tifo esantematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Affezioni malariche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Infezioni puerperali	—	3	3	—	—	—	—	—	1	—	—
Eresipela	5	2	7	—	—	1	1	—	—	—	—
Setticemia o piemia	6	1	7	—	—	1	—	—	—	—	—
Sifilide	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tubercolosi polmonare	45	51	96	5	5	6	3	1	3	2	4
Tubercolosi varie	6	10	16	—	—	1	2	—	1	—	1
Affezioni cancerose	22	22	44	—	1	5	—	2	3	2	4
Polmonite fibrinosa	46	28	74	4	3	14	11	9	6	8	—
Malattie varie app. respiratorio	64	73	137	1	17	19	18	8	7	9	7
Malattie di cuore	40	49	89	5	4	5	4	1	6	1	6
Anem., malatt. del san. ed org. emop.	—	6	6	—	—	—	1	—	2	—	1
Apoplessia e congestione cerebrale.	34	24	58	2	2	3	4	4	5	2	1
Malattie del sistema nervoso	16	29	45	—	1	—	3	1	3	3	4
Malattie dell'apparato digerente	17	11	28	2	2	2	—	—	2	1	—
Enterite, diarree estive, dissent.	54	65	119	3	—	3	5	3	1	2	4
Nefrite	17	11	28	1	1	1	—	1	—	2	1
Reumatismo articolare acuto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marasmo senile	25	37	62	1	6	4	8	—	3	3	1
Malattie chirurgiche, e traumi.	7	6	13	1	1	—	—	1	—	3	2
Alcoolismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morti accidentali	6	6	12	—	—	1	—	—	2	—	1
Suicidi	3	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—
Omicidi	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1
Cause ignote e varie	4	4	8	—	—	3	1	—	—	—	—
TOTALI	540	548	1088	40	56	88	78	36	53	47	43
	1088			96		166		89		90	

Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		TOTALE	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
5	2	6	3	5	6	3	2	3	6	3	1	3	5	2	1	43	33
3	3	3	—	1	1	4	1	—	1	—	2	2	4	4	3	26	23
3	1	—	—	—	2	5	3	4	—	3	3	3	1	1	2	41	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	2	2	1	—	6	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	2	3
—	1	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	1	2	—	3	3	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	5	2
—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	6	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	4	1	5	2	3	4	9	7	3	4	3	4	7	5	2	45	51
1	—	—	2	1	1	1	—	—	2	1	1	1	—	—	—	6	10
1	2	1	2	6	3	1	2	2	—	2	—	—	3	—	2	22	22
2	3	1	—	1	1	2	—	—	—	—	2	3	—	2	2	46	38
3	2	1	3	1	1	5	2	7	1	4	4	3	6	3	5	64	73
2	2	4	2	4	5	4	4	3	—	2	6	4	5	5	5	40	49
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6
5	2	2	1	3	—	3	3	2	2	1	2	4	1	3	1	34	24
3	—	2	2	2	—	—	4	—	2	1	2	2	3	2	5	16	29
2	—	1	1	3	1	3	—	1	1	1	—	—	2	1	1	17	11
3	2	3	1	5	9	9	10	15	18	3	10	3	1	2	4	54	65
2	1	3	—	1	1	2	—	—	3	1	—	—	1	3	3	17	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	4	2	2	—	1	2	—	2	2	4	2	1	4	4	4	25	37
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	7	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	2	—	6	6
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	4	4
43	30	31	36	38	37	56	41	47	46	32	43	39	49	43	46	540	548
73		67		75		97		93		75		88		89		1088	

ANNOTAZIONI

Massima mortalità in febbraio con 166 ed in gennaio con 96: minima mortalità in giugno con 67 ed in maggio con 73: quindi molto ragguardevole l'oscillazione mensile della mortalità con una differenza di 99, contrariamente al decorso anno in cui fu soltanto di 41.

Media mensile 90,66 inferiore di 8,75 al 1906

Media giornaliera 2,98 inferiore di 0,27 al 1906.

***

Come nei 2 anni precedenti diamo la Statistica delle cause di morte a seconda della professione o condizione, e senza osservazioni e considerazioni che rimettiamo al prossimo anno in cui avendo a disposizione i resultati di 3 annate potremo con un certo fondamento trarre alcune deduzioni.

C

Mortalità nei 315 maschi oltre i 15 anni classificati nei quattro trimestri dell'anno 1907 per professione o condizione.

Numero d' ordine	PROFESSIONE O CONDIZIONE	TRIMESTRE				TOTALE
		I	II	III	IV	
1	Agenti di beni	—	1	1	—	2
2	Armaiuoli	—	—	—	1	1
3	Barrocciai e carrettieri . .	3	1	2	—	6
4	Benestanti	1	2	1	2	6
5	Boscaioli	1	—	—	—	1
6	Bottegai	—	—	2	—	2
7	Caffettieri	—	—	1	—	1
8	Calzolai	2	2	—	2	6
9	Cantonieri	—	—	1	—	1
10	Cappellai	1	—	—	—	1
11	Carbonizzatori	—	—	—	1	1
12	Carrozzieri	1	—	1	—	2
13	Cenciaiuoli	—	—	1	—	1
14	Cimatori	—	—	—	1	1
15	Coloni	22	18	19	18	77
16	Commercianti	1	—	—	—	1
17	Conciatori	—	1	—	—	1
18	Domestici	—	1	—	—	1
19	Facchini	2	1	—	—	3
20	Falegnami	1	—	2	—	3
21	Formatori	—	—	—	1	1
22	Fornai	1	1	2	1	5
23	Fornaciai	1	—	—	1	2
24	Fruttivendoli	—	1	1	1	3
25	Guardaboschi	—	—	—	1	1
26	Impiegati	2	4	—	2	8
27	Industriali	1	—	—	1	2
28	Intagliatori	—	—	—	1	1
29	Lanini	2	4	5	4	15
30	Legatori di Libri	—	—	—	1	1
31	Macellari	—	—	1	—	1
32	Macchinisti	1	—	—	—	1
33	Magazzinieri	—	—	—	1	1
34	Maestri o Insegnanti . .	1	2	—	—	3
35	Manovali	—	1	2	1	4
	Da riportarsi	44	40	42	41	167

Numero progressivo	PROFESSIONE O CONDIZIONE	TRIMESTRE I	II	III	IV	TOTALE
	Riporto	44	40	42	41	167
36	Marmisti	1	—	—	1	2
37	Medici-Chirurghi	—	—	1	—	1
38	Mediatori	4	—	1	1	6
39	Mendicanti	1	—	1	—	2
40	Merciai	1	1	—	1	3
41	Mugnai	1	—	—	—	1
42	Muratori	—	1	1	1	3
43	Negozianti	3	—	2	1	6
44	Notari	—	1	—	—	1
45	Operanti	17	11	12	15	55
46	Orditori	—	1	—	—	1
47	Ortolani	1	1	1	—	3
48	Paglini	1	3	—	—	4
49	Parucchieri	—	—	—	1	1
50	Pecorai	1	—	—	—	1
51	Pensionati	4	2	1	—	7
52	Pescatori	1	—	—	—	1
53	Pollaiuoli	1	—	—	1	2
54	Portalettere	—	1	—	—	1
55	Possidenti	1	3	—	—	4
56	Ramai	1	—	2	—	3
57	Rigattieri	—	—	1	—	1
58	Sacerdoti	1	1	—	1	3
59	Sarti	2	1	—	2	5
60	Scarpellini	—	—	—	2	2
61	Spazzini	—	—	1	—	1
62	Stovigliai	1	—	—	—	1
63	Tessitori	4	6	5	3	18
64	Tintori	2	—	—	1	3
65	Tipografi	—	1	2	—	3
66	Ufficiali giudiziari	1	—	—	—	1
67	Vinai	1	—	—	—	1
68	Vetturini	1	—	—	—	1
	Totale	96	74	73	72	315

o condizione.

45 Operaiti	46 Orditori	47 Ortolani	48 Paglini	49 Parucchieri	50 Pecorari	51 Pensionati	52 Pescatori	53 Pollaiuoli	54 Portalettere	55 Possidenti	56 Ramai	57 Rigattieri	58 Sacerdoti	59 Sarti	60 Scalpellini	61 Spazzini	62 Stovigliai	63 Tessitori	64 Tintori	65 Tipografi	66 Ufficiali Giudiz.	67 Vinai	68 Vetturini	TOTALE
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
8	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	6	—	—	—	—	—	44
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	22
6	—	—	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	4	—	1	—	1	—	34
11	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	47
4	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	40
5	—	1	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	33
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	17
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	12
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	25
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
55	1	3	4	1	1	7	1	2	1	4	3	1	3	5	2	1	1	18	3	3	1	1	1	315

D — Cause di morte nei 315 maschi oltre i 1

CAUSE DI MORTE	TOTALE	Agenti di beni 1	Armaiuoli 2	Barrocciai e Carr. 3	Benestanti 4	Boscaioli 5	Bottegai 6	Caffettieri 7	Calzolai 8	Cantonieri 9	Cappellai 10	Carbonizzatori 11	Carrozzieri 12	Cenciaiuoli 13	Cimatori 14	Coloni 15	Commercianti 16	Conciatori 17	Domestici 18	Facchini 19	Falegnami 20	Formatori 21	Fornaciai 22	Fornai 23	Fruttivendoli 24	Guardaboschi 25	Impiegati 26	Industriali 27	2 Intestinari
Difterite e Crup	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Febbre tifoide	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
Eresipela	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	)	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	
Setticemia o piemia	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Tubercolosi polmonare	44	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	4	)	—	—	1	1	—	1	3	—	—	3		1
Tubercolosi varie	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Affezioni cancerose	22	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Polmonite fibrinosa	34	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	9	)	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	
Malattie varie, app. respiratorio	47	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	9	)	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	
Malattie di cuore	40	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	9	)	—	1	1	1	1	—	—	1	—	2	1	
Apoplessia e congest. cerebrale	33	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11	)	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
Malattie del sistema nervoso	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Malattie dell'apparato digerente	17	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	)	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
Enterite, diarree estive, dissent.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Nefrite	12	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	)	—	—	—	—	—	—	—	—		2	—	
Marasmo senile	25	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	10	)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
Malattie chirurgiche e traumi	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Morti accidentali	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Suicidi	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Omicidi	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cause ignote e varie	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
TOTALI	315	2	1	6	6	1	2	1	6	1	1	1	2	1	1	77	1	1	1	3	3	1	2	5	3	1	8	2	1

5 anni, classificate secondo la professione o condizione.

Laniui 29	Legatori di libri 30	Macellari 31	Macchinisti 32	Magazzinieri 33	Maestri o Insegn. 34	Manovali 35	Marmisti 36	Medici Chirurghi 37	Mediatori 38	Mendicanti 39	Merciai 40	Mugnai 41	Muratori 42	*Negozianti* 43	*Notari* 44	Operanti 45	Orditori 46	Ortolani 47	Paglini 48	Parrucchieri 49	Pecorari 50	Pensionati 51	Pescatori 52	Pollaiuoli 53	Portalettere 54	Possidenti 55	Ramai 56	Rigattieri 57	Sacerdoti 58	Sarti 59	Scalpellini 60	Spazzini 61	Stovigliai 62	Tessitori 63	Tintori 64	Tipografi 65	Ufficiali Giudiz. 66	Vinai 67	Vetturini 68	TOTALE
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	8	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	6	—	—	—	—	—	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	22
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	6	—	—	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	4	—	1	—	1	—	34
2	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	2	—	—	11	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	47
1	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	40
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	5	—	1	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	33
1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6
1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	7	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
15	1	1	1	1	3	4	2	1	6	2	3	1	3	6	1	55	1	3	4	1	1	7	1	2	1	4	3	1	3	5	2	1	1	18	3	3	1	1	1	315

E

Mortalità delle 345 femmine oltre i 15 anni classificate nei quattro trimestri dell'anno 1907 per professione o condizione.

Numero progressivo	PROFESSIONE O CONDIZIONE	TRIMESTRE				TOTALE
		I	II	III	IV	
1	Aggiuntatrici	1	—	—	—	1
2	Attendenti a casa	47	26	20	34	127
3	Benestanti	1	—	—	2	3
4	Colone	15	11	9	14	49
5	Cucitrici	1	—	—	—	1
6	Domestiche	—	1	1	—	2
7	Lavandaie	1	—	—	1	2
8	Modiste	1	—	—	—	1
9	Mugnaie	1	—	—	—	1
10	Operaie	—	1	—	—	1
11	Portiere	—	1	—	—	1
12	Possidenti	1	—	1	1	3
13	Sarte	1	1	—	—	2
14	Tessitrici	1	—	—	1	2
15	Trecciaie	58	29	28	34	149
	TOTALE	129	70	59	87	345

F

Cause di morte nelle 345 femmine oltre i 15 anni classificate secondo la professione o condizione.

CAUSE DI MORTE	TOTALE	Aggiuntatrici 1	Attendenti a casa 2	Benestanti 3	Colone 4	Cucitrici 5
Febbre tifoide	9	—	2	—	3	—
Infezioni peurperali	3	—	1	—	—	—
Eresipela	2	—	1	—	1	—
Setticemia o piemia	1	—	—	—	—	—
Tubercolosi polmonare	49	—	15	—	3	—
Tubercolosi varie	5	—	2	—	2	—
Affezioni cancerose	22	1	8	—	4	—
Polmonite fibrinosa	22	—	12	—	2	—
Malattie varie, app. respiratorio	61	—	20	1	5	—
Malattie di cuore	49	—	13	1	8	—
Anem. malat. del sangue ed organi emopoietici.	6	—	2	—	2	—
Apoplessia e congestione cerebrare	24	—	11	—	3	—
Malattie del sistema nervoso	13	—	7	1	1	—
Malattie dell'apparato digerente	11	—	5	—	3	—
Enterite, diarree estive, dissent	11	—	2	—	3	—
Nefrite	6	—	3	—	1	—
Marasmo senile	37	—	16	—	7	1
Malattie chirurgiche, e traumi	6	—	3	—	1	—
Morti accidentali	3	—	1	—	—	—
Omicidi	1	—	1	—	—	—
Cause ignote e varie	4	—	2	—	—	—
TOTALI	345	1	127	3	49	1

Domestiche	Lavandaie	Modiste	Mugnaie	Operaie	Portiere	Possidenti	Sarte	Tessitrici	Trecciaie	TOTALE
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	1	—	1	—	—	29	49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	22
1	—	—	1	—	1	—	1	1	30	61
1	—	1	—	—	—	1	—	—	24	49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6
—	2	—	—	—	—	—	—	—	8	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	4
2	2	1	1	1	1	3	2	2	149	345

V.

CASI DI VAIUOLO - VACCINAZIONI - RIVACCINAZIONI

I. Durante l' anno 1907 furono inviate all' Ufficiale Sanitario 64 denunzie con diagnosi di Varicella, Vaioloide, Vaiuolo, delle quali 47 su individui sotto i 10 anni: 9 fra i 10 e i 15 anni e 8 al di là di 15 anni, e fu constatato che in almeno 21 casi si trattò di vaiuolo e Vaioloide. Fu nella frazione di Galciana che si ebbero i casi di Vaiuolo e Vaioloide, e per questa località fu necessaria l' ordinanza per la rivaccinazione generale, ed il piantonamento di alcuni malati in mancanza di un locale di isolazione. La rivaccinazione fu poi anche ordinata per tutti gli istituti della Città e per tutti gli alunni delle Scuole urbane e rurali e negli individui delle famiglie colpite. Assai rilevante è stato quindi il numero delle Vaccinazioni e Rivaccinazioni che complessivamente ha raggiunto la cifra di 8927 coi resultati che appresso.

II. Vaccinazioni N.° 1527.

Vaccinazioni nei nati dell'anno 1907. . . .	n.°	110
» nei nati degli anni precedenti .	»	1417
Totale	n.°	1527

Esiti positivi	n.°	943
Esiti negativi	»	146
Con complicazioni	»	—
Ignoti.	»	438
Totale	n.°	1527

III. Rivaccinazioni N.° 7400.

a)	Rivaccinazione generale nella Parrocchia di Galciana fatta in 2 periodi.	N.° 2282
b)	Rivaccinazione nelle Scuole Comunali di disegno, musica ecc.	» 735
c)	Rivaccinazioni nelle Scuole urbane Elementari. .	» 1473
d)	» nell'Asilo	» 270
e)	» nelle Scuole Elementari rurali . .	» 1959
f)	» » Private elementari. .	» 90
g)	» negli Istituti vari della Città . .	» 395
h)	» private	» 25
k)	» nelle famiglie od istituti colpiti .	» 171
	Totale	n.° 7400

Le 7440 rivaccinazioni sono poi così ripartite rispetto all'età ed agli esiti:

Rivaccinazioni nei primi 10 anni di età		N.° 3236
» » oltre i 10 anni		» 4164
Totale		n.° 7400
Esiti positivi nei primi 10 anni di età	N.° 180	
» oltre ai 10 anni di età .	» 211	
Totale esiti positivi	n. 391	n.° 391
Esiti negativi nei primi 10 anni di età	n.° 521	
» oltre ai 10 anni di età .	» 319	
Totale esiti negativi	n. 840	» 840
Esiti ignoti		» 6169
Totale esiti		n.° 7400

In tutte le operazioni di vaccinazione e rivaccinazione fu fatto uso di vaccino animale che venne fornito gratuitamente dal R. Ospedale degli Innocenti di Firenze e che fu riscontrato ottimo. Nei soli alunni del R. Collegio Cicognini ed in qualche privato fu adoperato vaccino svizzero.

VI.

MOVIMENTO dei malati miserabili a cura gratuita nello Spedale della Misericordia e Dolce di Prato nell'anno 1907.

Rimasti al 1° Gennaio 1907		Ammessi nell'anno 1907		TOTALE Esistenti e ammessi		Partiti nell'anno 1907		Morti nell'anno 1907		TOTALE Partiti e Morti		Rimasti al 31 Dic. 1907		GIORNATE DI SPEDALITÀ	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
60	61	656	474	716	535	612	420	75	73	687	493	29	42	15,216½	15,955
121		1130		1251		1032		148		1180		71		31,171 ½	

Media giornaliera in totale maschi e femmine . 85,40
Media permanenza o degenza in totale maschi e femmine 24,91
Media permanenza o degenza dei maschi . . . 21,25
Media permanenza o degenza delle femmine . . 29,82

Confronto delle medie dell'anno 1907 colle medie dei quinquenni 1896-1900 e 1901-1905 col precedente anno 1906.

	Medie quinquennio 1896-1900	Medie quinquennio 1901-1905	Medie Anno 1906	Medie Anno 1907
Media giornaliera in totale Maschi e Femmine.	107,41	125,12	122,89	85,40
Media permanenza o degenza in totale Maschi e Femmine	26,85	29,55	27,35	24,91
Media permanenza o degenza dei Maschi.	23,75	24,80	23,41	21,25
Media permanenza o degenza delle Femmine.	30,74	35,91	32,35	29,82

Molto ragguardevole la diminuzione della media giornaliera tanto in rapporto al precedente anno 1906 (meno 37,49) quanto in confronto (sebbene in minor grado) ai 2 quinquenni precedenti.

Tale diminuzione è principalmente dovuta al licenziamento di altri malati cronici, alla non ammissione di alcune categorie di ammalati (ottalmici granulosi, malattie esantematiche) e ad un minor numero di febbri tifoidi.

La permanenza media o degenza di ciascun malato è pure diminuita tanto nei maschi che nelle femmine, tanto in rapporto al precedente anno, quanto in confronto alla media degli ultimi quinquenni, e la differenza in toto col precedente anno 1906 è di 2,44. Questa minore degenza ha la sua ragione nel minor numero di cronici esistenti in Ospedale, e sussidiati a domicilio dalla Congregazione di Carità e che nell'anno 1907 furono 43, sette in più del 1906.

Facciamo notare che, come in passato, sono stati computati come miserabili le partorienti che consumarono complessivamente 476 $^1/_2$ giornate, tutti quei malati, di cui il Municipio ha richiesto il conto per avere parenti chiamati per Legge al rimborso delle spedalità, e che le giornate consumate da questi sono state 2461 (1243 in meno del precedente anno 1906).

Questa diminuzione di giornate rimborsabili, aumenta l'aggravio del comune contrariamente all' anno decorso, e diminuisce come è naturale, il beneficio avuto dalla minore degenza media dei malati.

Le altre categorie di ammalati curati nell'Ospedale, e cioè gli Incurabili, i paganti in proprio e a carico dei vari comuni e i semipaganti non hanno dato alcuna diminuzione, anzi un lievissimo aumento di 0,40 nella media giornaliera complessiva di fronte al decorso anno 1906 che l' aveva, di pochissimo, differente dagli anni antecedenti.

Incurabili giornate 7939 media 21,75 (nel 1906 21,37).

Paganti in proprio o a carico dei vari comuni giornate 3232 media 8,43 (nel 1906 847).

Semipaganti giornate 155 media 0,424 (nel 1906, 0,35).

La media in toto di queste 3 categorie in 30,60 unita alla media dei miserabili del comune in 85,40 da la media complessiva generale dei curati nell' Ospedale di Prato durante l' anno 1907 e che è di 116,00 con giornate 42497 $^1/_2$ di fronte all' anno 1906 in cui fu di 153,09 con giornate 55,819 $^1/_2$.

Coi dati richiesti all'Amministrazione Ospitaliera, e da questa gentilmente concessa, diamo poi come negli anni passati la media giornaliera e la media degenza nell' anno 1907 dei malati a cura medica e chirurgica tanto paganti che gratuiti, esclusi gli incurabili, i detenuti e le partorienti, e le medie degenze dell' anno 1907 le poniamo a confronto cogli anni 1903, 1904, 1905, 1906.

I.

Media giornaliera e media degenza o permanenza dei malati a cura Medica o Chirurgica nell' anno 1907.

	A CURA MEDICA		A CURA CHIRURGICA	
	M	F	M	F
Numero dei malati	416	317	405	231
Giornate	9409	11140	7573	5877 ½
Media giornaliera.	25,77	30,52	20,74	16,10
Media permanenza (o degenza) . .	22,61	35,14	18,69	25,44

II.

Riepilogo delle medie degenze del quinquennio 1903-1907.

ANNO	A CURA MEDICA		A CURA CHIRURGICA	
	M	F	M	F
1903	24.43	39.09	22.13	28.28
1904	23.76	43.03	24.62	34.29
1905	24.64	40.85	21.47	37.06
1906	24.18	40.32	19.89	23.50
1907	22.61	35.14	18.69	25.44

È degno di nota che mentre è diminuita sensibilmente nel 1907 la media degenza nei malati a cura medica, è segnatamente nelle femmine (— 5,18) e di poco diminuita nei maschi a cura chirurgica (— 1,20) ed è poi aumentata nelle femmine (+ 1,90).

Il costo giornaliero di ogni malato nell'anno 1907 non è ancora noto. Si conosce però quello dell'anno precedente 1906 non ancora pubblicato e che da il seguente resultato:

Colle spese amministrative L. 2,9113 di fronte a L. 3,2605 nel 1905 e a L. 2,8705 nel 1904. Tolte le spese amministrative L. 2,6600 in confronto a L. 2,7876 nel 1905 e a L. 2,4575 nel 1904.

La differenza in meno nel 1906 è per $^2/_3$ a vantaggio delle spese amministrative, le quali furono nel 1905 di L. 0,4729 e nel 1906 L. 0,2513 come naturalmente doveva essere per un maggior numero di ammalati che si ebbero nel 1906 in confronto al 1905 (+ 21,56).

Senza le spese amministrative la differenza col 1905 si riduce a L. 0,1276.

BAGNI GRATUITI AI MISERABILI

I Bagni gratuiti puri e medicati concessi ad individui miserabili del Comune non degenti in Ospedale sono in diminuzione tanto in confronto al precedente anno 1906, quanto in rapporto alla media quinquennale 1901-1905 come resulta dal seguente prospetto.

QUALITÀ DEI BAGNI	MEDIE quinquennio 1901-1905			ANNO 1906			ANNO 1907		
	M	F	Totale	M	F	Totale	M	F	Totale
Bagni puri . . . N.	85.—	63.—	148.—	119	292	411	26	376	402
» amidati . . »	73.80	85.20	139.—	112	152	264	77	173	250
» solfati . . »	738.60	1495.20	2233.80	723	1057	1780	582	1069	1651
» salati. . . »	101.40	664.20	765.60	163	1031	1194	99	733	832
» ferruginosi. »	7.80	504.—	511.80	—	—	—	—	—	—
» alcalini . . »	108.40	514.60	623.—	118	580	698	146	686	832
Totale quinquennale per sesso . . N.	111.5—	3326.20	4421.20	—	—	—	—	—	—
Tot. per sesso 1906 . »	—	—	—	1235	3112	4347	—	—	—
» per sesso 1907 . »	—	—	—	—	—	—	930	3037	3967

SOCCORSI D'URGENZA

I soccorsi vari di urgenza prestati nello Spedale Misericordia e Dolce, e per i quali fu necessario il referto all'Autorità giudiziaria furono nel 1907 N. 999 e si riferiscono per la massima parte a traumatismi.

VII.

VIGILANZA IGIENICA

1.

Ispezioni eseguite nell' anno 1907 dall'Uffiziale Sanitario, Ingegnere, Veterinario, Vigile e Agenti Municipali e confronto coll'anno precedente 1906 e colla media del quinquennio 1901-1905.

	Anno 1907	Anno 1906	Media del qninquennio 1901-1905
a) Per case di nuova costruzione o rifatte . N.	106	82	48.41
b) Per vigilanza igienica di alimenti e bevande »	1303	878	5.60
c) Per profilassi di malattie infettive . . . »	84	110	25.50
d) Per provved. igienici sanitari in genere . »	17	18	17.50
Totale N.	1510	1088	97.01

ANNOTAZIONI

Mai come in quest'anno sono stati concessi tanti permessi di abitabilità per case di nuova costruzione ed è da augurarsi che continui questo incremento nella costruzione per abitazioni e che vada di pari passo coll'aumento della popolazione ma nel tempo che si fa questo augurio non possiamo esimerci dal raccomandare che nella costruzione di nuove abitazioni si abbiano in mira più i bisogni igienici che la speculazione.

L'aumento delle ispezioni sugli alimenti e bevande da 878 a 1303, e delle quali due sole fatte dall'Ufficiale Sanitario, dipende dal fatto che il Vigile Sanitario Sig. Mascagni dell'Ufficio Municipale di Igiene di Firenze ha prestato servizio tutto l'anno, mentre nel 1906 non fece servizio che dal 13 agosto al 31 dicembre. In apposito prospetto che segue abbiamo integralmente riprodotto le 1301 ispezioni del Vigile distinte per la loro qualità e per l'esito.

La diminuzione delle ispezioni per profilassi di malattie infettive ha la sua ragione naturale nel minor numero di denunzie per queste malattie, e segnatamente di febbri Tifoidi.

2.

Contravvenzioni contestate nell'anno 1907 a confronto coll'anno precedente 1906 e colla media del quinquennio 1901-1905.

	Anno 1907	Anno 1906	Media del quinquennio 1901-1905
a) Per igiene delle abitazioni . . . . . N.	10	26	20.80
b) Per inconvenienti sanitari in genere. . »	71	51	73.00
c) Per vigilanza sugli alimenti. . . . . »	55	176	0.40
d) Per servizio abusivo di profess. sanitaria »	—	—	0.20
Totale N.	136	253	94.40

ANNOTAZIONI

A confronto coll'anno 1906 è notevole la diminuzione delle contravvenzioni in rapporto alle ispezioni sugli alimenti e bevande e che sono in ragione di 4,22 % mentre nel 1906 furono del 20,11 % e ciò si spiega facilmente col fatto che gli esercenti sono stati più oculati nello smercio dei loro generi alimentari uniformandosi alle disposizioni della vigente legge Sanitaria. Tutto questo è stato possibile ottenere dopo la nomina del Vigile Sanitario e migliori resultati si avranno quando questo vigile sarà stabilmente e totalmente a disposizione dell'Ufficiale Sanitario e non a periodi come attualmente; e l'Ufficio di Igiene sarà corredato dei necessari laboratori con adatto personale.

ISPEZIONI ANNONARIE eseguite nel Comune di Prato nell' Anno 1907.

QUALITÀ DELLE ISPEZIONI	Numero delle Ispezioni	Sostanze sequestrate e distrutte	Saggi preliminari	Campioni inviati ai laboratori			Contravvenzioni
				buoni	alter.	adult.	
Burro e formaggi	66	Kg. 87	8	1	—	7	7
Caffè	97	—	66	1	—	5	5
Cioccolata	44	—	32	—	—	2	2
Carni fresche	29	Kg. 5	1	—	1	—	1
Carta da involgere	21	—	—	—	—	—	—
Colori per Pasticceria	12	—	—	—	—	—	—
Farina	48	—	6	6	—	—	—
Frutta	55	Kg. 15	—	—	—	—	—
Funghi	11	—	—	—	—	—	—
Gelati	17	—	—	—	—	—	—
Ghiaccio artificiale e naturale	12	—	—	—	—	—	—
Latte	165	Kg. 36	151	32	—	19	19
Liquori	33	—	—	—	—	—	—
Lupini	9	—	—	—	—	—	—
Miele	12	—	—	—	—	—	—
Olio	40	—	12	12	—	—	—
Ortaggi	38	—	—	—	—	—	—
Pane	19	—	—	—	—	—	—
Paste alimentari	29	—	11	1	—	10	10
Pasticcerie	28	—	—	—	—	—	—
Pepe in chicchi	26	Kg. 15	3	1	—	2	2
Pepe in polvere	62	Kg. 5	7	3	—	4	4
Pesce fresco	61	Kg. 26	—	—	—	—	—
Pesce salato	40	Kg. 47	1	—	1	—	1
Pollame	13	Kg. 9	—	—	—	—	—
Profumerie	1	—	1	—	—	—	—
Salumi	79	—	—	—	—	—	—
Siroppi	82	—	4	—	—	4	4
Spezie	18	—	—	—	—	—	—
Uova	9	—	—	—	—	—	—
Utensili	74	—	—	—	—	—	—
Vino	51	Kg. 120	31	1	—	—	—
Totale	1301		334	58	2	53	55
Ispezioni fatte negli Alberghi di 3° ordine	24						

VIII.

Analisi Batteriologiche delle acque eseguite nell'anno 1907 dal Laboratorio di Igiene di Firenze.

QUALITÀ DELLE ACQUE	Numero dei campioni	Resultati potabili	Resultati non potabili	Provvedimenti presi	
				Chiusura del pozzo	Affissione di cartello con indicazione acqua non potabile
Acqua di condotto . .	3	3	—	—	—
Acqua di pozzi comuni .	16	6	10	Furono tutti chiusi temporaneamente	Furono riaperti e coll'indicazione di acqua non potabile se dopo la ripulitura l'acqua continuò ad essere cattiva.
Acqua di Pozzi Northon	5	4	1	—	—
Totale	24	13	11	—	—

IX.

Disinfezioni eseguite dall'Ufficio di Igiene nell'anno 1907.

I. — OGGETTI DISINFETTATI

NATURA DEGLI OGGETTI DISINFETTATI	COLLI DISINFETTATI					
	Nello Stabilimento di disinfezione Numero	a domicilio Numero	Totale a vapore Numero	Totale Con disinfettanti chimici Numero	Totale distrutti col fuoco Numero	Complesso Numero
a) Effetti di uso personale . .	140	500	140	500	—	640
b) Effetti Letterecci	80	547	80	500	47	627
c) Effetti di uso domestico. .	—	480	—	480	—	480
Totale	220	1527	220	1480	47	1747

II. — AMBIENTI DISINFETTATI

a) In case private . . N.	490
b) In pubblici stabilimenti »	4
c) Carri trasporto . . . »	2
Totale N.	496

L'UFFICIALE SANITARIO
Capo dell'Ufficio d'Igiene
Cav. Dott. LEOPOLDO TOMELLINI